



Nadtlenki organiczne do sieciowania kauczuków i poliolefin.

Poniżej zamieszczamy listę dostępnych nadtlenków w jęz. polskim.

Bliższe szczegóły w jęz. angielskim znajdują się tu [PDF](#)

Powrót na stronę główną [CHEM-LINK](#)

Nazwa chemiczna	Forma fizyczna	Nazwa handlowa
Nadtlenek di-(2,4-dichlorobenzoilu)	Pasta w oleju silikonowym 50%	Peroxan BD-Paste 50 SI
Nadtlenek dibenzoilu	Pasta w oleju silikonowym 50%	Peroxan BP-Paste 50 SI
Nadtlenobenzoesan butylu, trzeciorzędowy	Płynny, 98%	Peroxan PB
	Proszek, 50%	Peroxan PB-50 P
1,1-di-(trzeciorz.-butylonadtleno)3,3,5-trimetylocykloheksan	Proszek z kredą, 40%	Peroxan PK295 P
	Granulat z kredą, 40%	Peroxan PK295 GS
	Granulat z EPN, 40%	Peroxan PK295 MB
Butylo-4,4-di(trzeciorz.-butylonadtleno)walerianian	Proszek z kredą, 40%	Peroxan BV-40 P
	Granulat z kredą, 40%	Peroxan BV-40 GS
Nadtlenek dikumylu	Drobne granulki, 98%	Peroxan DC
	Proszek, 98%	Peroxan DC-P
	Proszek, 98%	Peroxan DC-P +
	Pasta w oleju silikonowym, 50%	Peroxan DC-Paste 50 SI/3
	Granulat z kredą, 40%	Peroxan DC-40 GS
	Granulat z EPM, 40%	Peroxan DC-40 MB
	Granulat z PE, 40%	Peroxan DC-40 PE-G
	Granulat z gliną, 40 %	Peroxan DC-40 PK
	Proszek z kredą, 40%	Peroxan DC-40 P

	Masterbacz z PE, 20%	Peroxan DC-20 PE-MB
Di-(2-trzeczorz.-butylo- nadtlenoizopropylo) benzen	Proszek, 95%	Peroxan BIB-1
	Granulat z EVA, 40%	Peroxan BIB-40 EV-G
	Granulat z kredą, 40%	Peroxan BIB-40 GS
	Granulat z kredą, 40 %	Peroxan BIB-40 GS +
	Granulat z EPM, 40%	Peroxan BIB-40 MB
	Granulat z PE, 40%	Peroxan BIB-40 PE-G
	Granulat z gliną, 40%	Peroxan BIB-40 GS-K
	Proszek z gliną, 40%	Peroxan BIB-40 PK
	Proszek z kredą, 40%	Peroxan BIB-40 P
Nadtlenek butylokumylu, trzeczorzędowny	Płynny, 94%	Peroxan BU
	Proszek z kredą, 50%	Peroxan BU-50 P
2,5-dimetylo-2,5-di(trzeczorz.- butylo-nadtleno) heksan	Płynny, 92%	Peroxan HX
	Pasta w oleju silikonowym, 75%	Peroxan HX-Paste 75 SI
	Pasta z wypełniaczami, 70%	Peroxan HX-Paste 70 SH
	Proszek z krzemionką, 50%	Peroxan HX-50 PS
	Pasta w oleju silikonowym, 45%	Peroxan HX-Paste 45 SI
	Pasta w kauczuku silikonowym, 45%	Peroxan HX-45 SP
	Granulat z kredą, 45%	Peroxan HX-45 GS
	Granulat z EPM, 45%	Peroxan HX-45 MB
	Proszek z kredą, 45%	Peroxan HX-45 P
	Proszek z kredą i TAIC, 26%	Peroxan HX-26 TA
	Nadtlenek dibutylo, trzeczorzędowny	Płynny, 98%
2,5-dimetylo-2,5-di(trzeczorz.- butylo-nadtleno) heksyn-3	Roztwór w białym oleju mineralnym, 85%	Peroxan HXY-85 W
	Proszek z kredą, 45%	Peroxan HXY-45 P

DODATKI		
2,2'-Azodiizobutyronitryl	Pasta w oleju silikonowym, 50%	Peroxan AZDN-Paste 50 S

